

## Produktdatenblatt

### NewPro-Fettex

#### Beschreibung

NewPro-Fettex ist ein umweltverträglicher Reiniger für den Gastronomiebedarf zur Entfernung/Reinigung von extremen Fettablagerungen und -verschmutzungen.

#### Einsatzbereiche/Passende Untergründe

NewPro-Fettex wird als umweltverträglicher Entferner zur Beseitigung von extremen Fettablagerungen und -verschmutzungen im Gastronomiebereich eingesetzt wie z.B.:

- Backformen
- Friteusen
- Kochfelder
- Kochtöpfe
- Küchenarbeitsflächen.

#### Produkteigenschaften

NewPro-Fettex weist folgende Eigenschaften auf:

- geruchsneutral
- hohe Ergiebigkeit
- hohe Reinigungswirkung
- lebensmittelbeständig
- leichte Verarbeitung
- umweltverträglich.

#### Verarbeitungshinweise

Mischanleitung:

NewPro-Fettex ist nicht mischbar oder verdünnbar.

Die Reinigungseigenschaften von NewPro-Fettex werden negativ beeinflusst durch die Hinzugabe von Fremdstoffen.

Verarbeitung:

NewPro-Fettex auf die Verschmutzung aufsprühen und gegebenenfalls mittels eines Schwammes verteilen. Eine der Verschmutzung angemessene Zeit einwirken lassen. Nach der Einwirkzeit kurz mit einem feuchten Schwamm oder einem Tuch nachreiben und die angelösten Fettablagerungen mit viel klarem Wasser abspülen.

Weitere Hinweise unter dem Punkt Verarbeitungsbedingungen.

Maschinelle Verarbeitung:

NewPro-Fettex kann mit üblichen Sprüh-/Airlessgeräten verarbeitet werden.

Hinweis:

NewPro-Fettex darf auf den zu reinigenden Flächen nicht eintrocknen.

Verbrauch:

- Abhängig vom Verschmutzungsgrad.

Ein exakter Materialbedarf ist durch eine Probereinigung zu ermitteln.

## Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitung und Trocknung kann in einem Untergrund- und Umgebungstemperaturbereich zwischen min. +5°C und max. +30°C erfolgen.  
Das Material darf bei Temperaturen über +25°C nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeitet werden.

Einwirkzeit:

- ca. 0,5 bis 12 Minuten (bei ca. +20°C).

Abhängig von Schichtdicke der zu entfernenden Verschmutzung.

Hinweis:

NewPro-Fettex darf auf den zu reinigenden Flächen nicht eintrocknen.

Reinigung der Werkzeuge:

- im frischen Zustand mit viel klarem Wasser.

## Lieferform

Verpackungseinheit:

- Verpackungseinheit = 1 Liter Flasche mit Sprühaufsatz.

Farbe:

- farblos.

## Sonstige Hinweise

Transport:

- kennzeichnungsfrei und kein Gefahrgut.

Lagerung:

- kühl, frostgeschützt, in original verschlossener Verpackung ca. 1 Jahr haltbar.

## Arbeitshygiene

Vor den Pausen und nach dem Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Gegebenenfalls Schutzkleidung tragen.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

## Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht verschlossen halten. Spritzer in den Augen sofort mit viel Wasser auswaschen. Benetzte Hautstellen mit Wasser und Seife waschen. Gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen. Während der durchführenden Arbeiten nicht rauchen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

NewPro – Neue Produkte & innovative Ideen für Oberflächen und Reinigung

Lutz-Henning Robitzsch

Ricarda-Huch-Weg 2 D-40789 Monheim a. Rhein

Tel: +49 (0) 2173/964280 Fax: +49 (0) 2173/964282

eMail: [news@newpro.de](mailto:news@newpro.de) Internet: [www.g-pro.com](http://www.g-pro.com)

**GRAFFITI**  
MAGIC



## Schutzmaßnahmen

Die allgemeinen Schutzvorkehrungen für wasserlösliche Stoffe sind zu beachten.

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

**Das Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt!**